

## *Fiat Ducato Van*



*Termen de garantie – 36 luni sau 100.000 km, 8 ani contra coroziunii penetrante,*

| Cod       | Versiune   | Preț Euro<br>Cu TVA |
|-----------|--|---------------------|
| 290.9LE.7 | L1H1 CARGO 2179 cm <sup>3</sup> 140 cp Euro 5+ <b>3500 kg</b> 8,0 m <sup>3</sup> | <del>29.380 €</del> |
|           | An de productie – 2025!  | <b>26.500 €</b>     |

*2 ani la vopsea*


*\* Conform cursului comercial B.C. MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. din ziua achitări*

**FIAT**  
PROFESSIONAL

## Nivel de echipare Ducato Van

- Preechipare radiou (cablu, boxe, antenă)
- Bancheta dublă față pasageri cu centuri de siguranță în 3 puncte și cu spațiu încorporat pentru 2 pahare și documente A4
- Încălzitor salon
- Airbag șofer + pasager fata
- Ușa spate dublă cu deschidere la **270 grade**
- Compartiment de depozitare în consola centrală
- **Lumini de zi + Senzor Lumina**
- **Faruri anti ceata fata**
- Tapițerie din stofă cu rezistență ridicată la uzură
- Priză 12V
- Plafon iluminare compartiment marfar (1 un.)
- Roata de rezervă de dimensiuni standard cu sistem de ancorare
- Perete despărțitor compartiment marfar din metal
- Set de instrumente (cheie motare/demontare roată, șurubelniță, cric, imobilizator poziție vehicul)
- ABS+EBD+LAC(Load Adaptive Control)
- Ușa laterală glisantă compartiment marfar din partea dreaptă
- Bare de protecție față și spate, spate de culoare neagră
- Inserții gri metalizat în bara de protecție față
- Carcase oglinzi retrovizoare de culoare neagră
- Echipare pentru țările cu clima rece (capitonare adițională Filtru de combustibil cu încălzire și separator de apă)
- Oglinzi retrovizoare laterale externe acționate electric cu încălzire
- Servotronic (servodirecție adaptivă)
- VDC-control al dinamicii autovehiculului
- Senzori de parcare spate + semnalizare acustică în mers cu marșarierul
- **Aparatoare motor**
- **Cotiera scaun sofer**
- **Suspensie fortata, cu 2 arcuri lamelare**
- **Radiou cu Bluetooth**

## Dimensiuni Ducato Van L1H1



**Dimensiuni Ducato Van**

| <b>Fiat Ducato Van</b>                                     | <b>L1H1</b> |
|--|-------------|
| <b>Dimensiuni exterioare</b>                               |             |
| Lungime  | 4963        |
| Lățime   | 2050        |
| Înălțime   | 2254        |
| Ampatament   | 3000        |
| <b>Dimensiuni compartiment marfar</b>                      |             |
| Lungime (C)  | 2670        |
| Lățime (B)   | 1 870       |
| Înălțime (A)   | 1662        |
| Lățime între arcurile roților (D)                          | 1 422       |
| Înălțimea de încărcare (E)                                 | 550         |
| <b>Ușa laterală culisantă</b>                              |             |
| Lățime   | 1075        |
| Înălțime   | 1485        |
| <b>Uși posterioare</b>                                     |             |
| Lățime   | 1 562       |
| Înălțime   | 1 520       |
| <b>Masa proprie</b>  | 1 977       |
| <b>Sarcina utilă maximă recomandată de producător (kg)</b> | 1 523       |
| <b>Masa totală autorizată (kg)</b>                         | 3 500       |
| <b>Volum util (m<sup>3</sup>)</b>                          | 8,0         |

**Date tehnice Fiat Ducato Van**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Motor</b>                  | 2,2 MultiJet III 16v   |
| Nr. cilindri și amplasarea    | 4 în linie   |
| Cilindree (cm <sup>3</sup> )  | 2 179  |
| Nivel ecologic                | Euro 5+  |
| Raport compresie              | 16,2:1   |
| Putere maximă CP(Kw)/rpm      | 140/3 400  |
| Cuplu maxim Nm/rpm            | 340/1 900  |
| Alimentare                    | Injecție directă „Common Rail” cu control electronic cu turbocompresor și intercooler. |
| Aprindere                     | Prin compresie   |
| <b>Transmisie</b>             |  |
| Tracțiune                     | Față   |
| Cutie de viteze               | Manuală 6+R  |
| <b>Direcție</b>               |  |
| Tip                           | Electro-hidraulică   |
| Diametru de întoarcere, metri | 11,4(L1H1)   |
| <b>Frâne – D(disc)</b>        |  |
| Tip                           | Hidraulic cu servo frână cu dispozitiv ABS și EBD                                      |
| Față (mm) autoventilare       | D280   |
| Spate (mm)                    | D280   |
| <b>Suspensie</b>              |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Față                     | Independentă de tip McPherson, cu braț oscilant, arcuri elicoidale, amortizoare telescopice și bara stabilizatoare |
| Spate                    | Axă rigidă tubulară și arcuri cu foi longitudinale, amortizoare telescopice  |
| <b>Roți</b>              |  |
| Pneuri                   | 215/70R15C   |
| <b>Performanțe</b>       |  |
| Viteza maximă (km/h)     | 170  |
| Capacitate rezervor (l)  | 90   |
| Consum l/100 km combinat | 7,0-7,2  |

*Cu respect,*

*Director Comercial „East Test” S.R.L*

*Istratuc Igor*

*069996663*