

Cod	Nivel de echipare	Preţ de start*
622.MFH.1+	***VELOCE 1.5 Hybrid, 160 c.p. eDCT-7 2026***	***36 360 €***
3YS	Vopsea metalizata Blu Misano	960
B6U	TECHNO PACK Oglinzi exterioare electrocromice Adaptive Cruise Control cu Lane Centering si Traffic Jam Assist Camera video 360° pentru parcare Sistem monitorizare unghi-mort Senzori de parcare fata, spate si laterali Asistenta la parcarea paralela si perpendiculara cu asistent de iesire Asistenta la iesirea din parcare cu spatele si detectori ai unghiurilor moarte Hayon cu actionare electrică și sucție hands free	1560
4UE	Roata de rezerva	320
400	Acoperis Panoramic	1850
	TOTAL	~~***41 050 €***~~
	Oferta Speciala	***37 900 €***

Termeni de garanție: 3 ani in limita a 100.000 km (orice conditie intervine prima), 8 ani contra coroziunii penetrante

** Preturile sunt expuse in Euro din raţiuni comerciale. Achitarea se efectuează în lei MDL conform cursului comercial pentru persoane juridice din data achitării al B.C. „MAIB" S.A. Importatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări datelor conţinute de acest material, din raţiuni tehnice sau comerciale.*

str.Cucorilor, 14 **Tel. 0 22 46-79-22** **e-mail: easttest@mtc.md** **c/f 1003600028532**
MD-2020, Chişinău **Fax. 0 22 49-78-56** **mob. 069996663** **www.alfaromeomoldova.md**

Sprint

Comfort şi funcţionalitate:

- Inchidere centralizata cu telecomandă (2 chei);
- Volan reglabil axial în 4 direcții;
- Sistem de navigare cu afișaj dublat pe ecranul radioului și a panoului de bord + comenzi vocale; (1GK)*
- Iluminare interioară a zonei picioarelor; (1ZR)
- Iluminare ambientală mono-color (5KW)
- Bancheta posterioara divizata 40/60, rabatabila, cu „fereastră" încorporată pentru Ski; (CFW)
- Încărcător telefon Wireless integrat; (RFX)
- Geamuri actionate electric, cu funcție auto Up/Down și prevenire impact; (922)
- Sistem de dezgheţare a lunetei;
- Reglaj electric al pozitiei suportului lombar fotoliu sofer (5K4)
- Oglinzi retrovizoare actionate electric, cu sistem de dezaburire; (GTF) si cu rabatare electrică (62Y)
- Oglinda retrofizoare interioară cu funcție de întunecare automată; (GNK)
- Sistem de control climat interior automat DUAL ZONE + Air Quality System, cu duze de aer pentru pasagerii spate; (HAD)
- Duze aer pentru pasageri spate (2UO)
- Încălzitor adițional aer salon PTC; (52Y) (numai pt disel)
- Supapa gâtului rezervorului de combustibil; (XJM)
- Bancheta posterioara divizata 40/60, rabatabila;
- Reglare manuală a fotoliului pasager față în 6 direcții; (JTM)
- 3 Tetiere spate si cotiera spate; (275)
- Vizor șofer + pasager cu oglindă si iluminare; (GN9)
- Volan multifuncțional cu control audio-multimedia; (5BH)
- Radio R1+DAB + touchscreen de 10.25", cu port USB, Bluetooth Audio + Carplay / Android Auto Oglindire Smartphone; (1GL.RFP. RS9.)
- Sistem audio cu 6 boxe; (RCG)*
- USB panou de bord tip A + C (încărcare+ transmitere date); (9Z5)
- KEYLESS-GO (pornire motor fara cheie); (GX4)
- Panou de bord color FULL TFT INSTRUMENT CLUSTER - 12,3"; (JY2)
- Prize 12V – 2 unităţi (panou de pord și portbagaj); (823)
- Cotieră centrală față; (8N8)
- Frîna de mînă cu acționare electrică și funcție AUTOHOLD; (1J8)
- Loc pentru depozitare sticlă de 1Litru pe panourile ușilor față. (1S3)
- Covorașe auto față și spate; (0YB)
- Omologare Eur 6.E (ARE)
- Cotieră centrală spate + a 3-a tetieră spate (275)
- Senzori de parcare față și spate (508)
- Reglare electrică a suportului lompar în 4 direcții pentru fotoliul conducătorului auto; (JPU)

Siguranţă:

- ABS+ESP+ ESC cu opțiune de deconectare;
- Sistem inteligent de control al vitezei ISA (NH4)
- Sistem de susținere a benzii (indicatie vizuală pe panoul de bord, si tensionarea volanului);(3RV)
- Airbag sofer, Airbag pasager (cu posibilitate de dezactivare), Airbag-uri laterale anterioare; Airbaguri laterale cap, Airbag Genunchi conducator (1F6)
- TPMS (Sistem de monitorizarea a presiunii în anvelope); (XGM)
- Senzor oboseala sofer (Drowsy Driver Detection); (1CQ)

- Senzor crepuscular (AMURG); (051)
- Conectare/Deconectare automată fază lungă/fază scurtă; (9U7)
- Sistem de recunoaștere a indicatoarelor și a informației rutiere cu afișaj pe panoul navigațional; (0XR)
- Adaptive Cruise Control (Sistemul folosește radarul frontal pentru a menține o distanță sigură predeterminată față de mașina din față la viteze de la 30 la 160 km/h); (NH1)
- Senzor de ploaie; (JHC)
- Cruise Control, cu limitator de viteză; (416, NHR)
- Sistem de prevenire (vizuală și sonoră) a coliziunilor frontale; (LSS)
- Sistem de franare autonom in caz de urgenta AEB (Ajută la evitarea coliziunilor frontale, datorită radarului frontal, care detectează obstacolele și, dacă șoferul nu reacționează, oprește vehiculul); (052)
- Camera de vedere din spate cu grilă dinamică; (XA3)
- Sistem de franare in caz de urgenta in caz de detectare pietoni (detectează obstacolele și, dacă șoferul nu reacționează, oprește vehiculul); (9S8)
- KEYLESS-ENTRY (uși față) Accesul în vehicul fără cheie; (GXP)
- Alertă de atenționare privind cuplarea centurilor de siguranță față și spate; (1BW)
- Reglarea după înnălțime a poziției centurilor de siguranță;(198)
- Sistem ALFA DNA (3 moduri de condus Dinamic, Normal, All-weather);(1S4)
- Lumini față FULL LED inclusiv lumini de zi LED și lumini de viraj LED; (1JA)
- Lămpi spate - FULL LED; (LPM)
- Iluminare număr de înmatriculare LED); (1CY)

Design:

- Bare de protecție fața și spate în culoarea caroseriei;
- Capacele centrale ale jantelor cu siglă Alfa Romeo monocromatică alb/negru; (0XB)
- Element decorativ al grilei față „V" de culoare Dark Miron; (05F)
- Kit estetic black (inserții pe perimetru de culoare Negru lucios); (B1H)
- Jante din Aliaj Negru lucios de 18" cu anvelope vară; (WFL)
- Volan si schimbator de viteze capitonate cu piele sport + Buton de pornire motor; (SCH)
- Volan capitonat cu piele și design Sport; (SCH)
- Carcase oglinzi retrovizoare vopsite, de culoare neagru solid; (5C6)
- Mînere ușilor în culoarea caroseriei; (MNK)
- Spoiler hayon în culoarea caroseriei; (03Y)
- Sigla pe hayon TONALE – Cromată; (0L6)
- Capacele centrale ale jantelor cu siglă Alfa Romeo alb negru; (0X9)
- Capitonarea acoperișului pe interior de culoare neagră; (1S2)
- Etrierele standard, anodizate, de culoare neagră; (4TB)*
- Panoul de bord si inserțiile ușilor din plastic softskin; (784)
- Priză USB spate de tip A+C (doar încărcare); (RS3)
- Pedalier din aluminiu (4CS)

Tonale VELOCE PACK

Comfort şi funcţionalitate:

- Tapiterie fotolii din piele (NHS)
- Scaune față ventilate (CAJ)
- Reglare lombară electrică în 4 direcții pentru șofer și pasager (JRN)



- Iluminare ambientală și in plansa de bord cu posibilitate de modificare culoare (0YY)
- Incălzirea fotoliilor față (JPM)
- Duze de spălare parbriz cu încălzire (JHH)
- Reglarea electrica in 8 directii fotoliu șofer și pasager (JT1)

Siguranţă:

- Faruri Adaptive Matrix Full Led cu funcție anticeață (LNV)

Design:

- Insignă Veloce - finisaj negru (0L5)
- Padele de schimbare a vitezelor din aluminiu montate pe coloană (1D8)
- Pragurile ușilor din aluminiu (1S0)
- Suspensie Alfa cu supapă în două trepte (DSV) (4H2)
- Etrieri de frână fixe Brembo vopsite în roșu (58I)
- Geamuri fumurii (84V)
- DLO vopsit în negru lucios (1RW)
- Jante din aliaj de 19" diamond cut + finisaj întunecat anvelope de vară clasa A+ (1MJ)

Tonale

str.Cucorilor, 14 Tel. 0 22 46-79-22 e-mail: easttest@mtc.md c/f 1003600028532
MD-2020, Chişinău Fax. 0 22 49-78-56 mob. 069996663 www.alfaromeomoldova.md

Caracteristici Tehnice

Motorizare	*1.5 MHEV 160 CP*
Nr. cilindri, dispunere	4, in linie
Cilindree (cm³)	1.469
Nivel ecologic	EURO 6D-Final
Raport compresie	12,5:1
Putere max motor termic: CP(kW)/ rpm	160 (118)/ 5.750
Cuplu max motor termic: Nm/ rpm	240/ 1.500
Alimentare	Injectie directa cu turbocompresor cu geometrie variabila (VGT) si intercooler (WCAC)
Distributie	
Sistemul de distributie	Doi arbori cu came in chiulasa, 16 supape(DOHC)
Transmisie	
Tractiune	Fata
Cutie de viteze	Automata cu dublu ambreiaj 7 trepte (TCT)
Diferential	Controlat electronic, cu alunecare limitata
Sistem Start&Stop	Da
Directie	
Tip	Servodirectie electrica
Diametru de intoarcere (m)	11,57
Frane	
Sistem de franare	Sistem de franare integrat (IBS), de tipelectro-mecanic
Discuri fata (diametru-mm)	330
Discuri spate (diametru-mm)	278
Suspensii	
Fata	McPherson
Spate	McPherson
Dimensiuni	
Lungime (mm)	4.528
Latime (mm)	1.841
Latime cu oglinzi retrovizoare (mm)	2.082
Inaltime (mm)	1.601
Ampatament (mm)	2.636
Garda la sol (mm)	152
Capacitate portbagaj (dm³)	500
Roti	
Pneuri	235/50 R18
Mase/Capacitati	
Masa proprie in ordine de mers (kg)	1.600
Masa maxima autorizata (kg)	2.135
Masa maxima remorcabila fara dispozitivde franare/ cu dispozitiv de franare	700/1.500
Capacitate rezervor combustibil (l)	55
Performante	
Viteza max. (km/h)	210
Acceleratie 0-100 km/h (s)	8,8
Consum carburant (l/100km)	
Combinat (l/100km) WLTP	5,7 – 6,4
Emisii CO2 (g/km) (combinat) WLTP	130 - 144

Valorile CO2 si consumul sunt determinate pe baza masuratorilor in ciclu NEDC, respectiv WLTP.
Aceste valori sunt oferite in scopul compararii datelor intre diferite vehicule. Valorile omologate pot diferi fata de consumul si emisiile reale, care depind de foarte multi factori, cum ar fi (fara a se limita la): stilul de condus, conditiile de trafic, starea vehiculului si echiparea acestuia.
Intervalele indicate sunt valorile minime si maxime ale consumului si emisiilor pentru respectiva motorizare. Aceste intervale se pot modifica in functie de dotarile alese si de pneurile selectate. Totodata, pot aparea modificari si in functie de procesul de productie.

str.Cucorilor, 14 **Tel. 0 22 46-79-22** **e-mail: easttest@mtc.md** **c/f 1003600028532**
MD-2020, Chişinău **Fax. 0 22 49-78-56** **mob. 069996663** **www.alfaromeomoldova.md**